

**ES ATITIKTIES DEKLARACIJA / DEKLARACIJA ZGODNOŲCI UE / EU-  
KONFORMITĒTSERKLĒRUNG / DEKLARACIJA ZGODNOŲCI UE**

Nr.AXIOMA-CE-QALCOSONICW1 - 2021.05.25

- 1.Prietaisas / Model instrumentu / Instrumentenmodell / Model instrumentu: Vandens skaitiklis / Wodomierz / Wasseruhr / Wodomierz:**QALCOSONIC W1**
- 2.Gamintojas ir adresas / Nazwa i adres producenta / Name und Anschrift des Herstellers / Nazwa i adres producenta: **UAB „Axioma Metering”, ul. VATERINARU 52, LT-54469, BIRULISKES, LITVA**
- 3.Ši atitikties deklaracija išduodama tik gamintojo atsakomybe / Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta / Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta / Niniejsza deklaracja zgodności zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.
- 4.Deklaracijos objektas pažymėtas / Przedmiot deklaracji jest oznaczony / Gegenstand der Erklärung ist markert / Przedmiot deklaracji jest oznaczony:

**CE Mxx 1621**

LT-1621-MI001-034

- 5.Pirmiau parašytos deklaracijos objektas atitinka susijusius derinamuosius Europos Sąjungos teisės aktus / Przedmiot deklaracji opisany powyżej jest zgodny z odpowiednim unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym / Gegenstand der oben beschriebenen Erklärung ist die Übereinstimmung mit den einschlägigen Rechtsvorschriften zur der Union / Przedmiot oświadczenie opisane powyżej jest zgodne z odpowiednim unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym:

2014/32/UE 2011/65/UE  
2014/30/UE 2006/66/WE  
2014/35/UE 2012/19/UE  
2014/53/UE

- 6.Nuorodos į atitinkamus darniausius standartus arba naudojamus norminius dokumenty arba nuorodos į kitas technines specifikacijas, kurioms esant deklaruojama atitiktis / Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych lub zastosowanych dokumentów normatywnych lub odniesienia do innych specyfikacji technicznych, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność / Verweise auf die validn verwendeten harmonisierten Normen oder normativen Dokumente oder Verweise auf die anderen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird / Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych lub zastosowanych dokumentów normatywnych lub odniesienia do innych specyfikacji technicznych, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:

LST EN ISO 4064-(1;2;5):2017 LST EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)  
LST EN ISO 4064-(3;4):2014 LST EN13757-3:2018  
LST EN 14154-4:2015 LST EN 13757-4:2019  
OIML R49 -(1;2;3):2013 LST EN 61010-1 + A1:2019 + A1:2019/AC:2014-04  
LST EN 61000-4-2:2009 LST EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013  
LST EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 LST EN 62479:2011  
LST EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) LST EN 50413:2009 + A1:2014  
LST EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-02) LST EN IEC 62311:2020  
EN 301 489-52 WELMEC 7.2:2019  
LST EN 301 908-1 ETSI TS 103 357:2018 LST  
LST EN 301 908-13 EN IEC 60086-4:2019 LST  
LST EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02) EN 60529:1999

- 7.Notifikuotoji įstaiga (Lietuvos energetikos institute šiluminių įrenginių tyrimo ir bandymų laboratorija, paskirtosios įstaigos Nr. 1621) atliko priemonės tyrimą ir išdavė ES tipo tyrimo sertifikatą Nr. KS-1621-MP-003.21 / Jednostka notyfikowana (Lietuvski Instytut Energetyki, Laboratorium Badań i Badań Urządzeń Ciepłych, Nr Jednostki: 1621) przeprowadziła badanie typu i wydała certyfikat badania typu UE nr LT-1621-MI001-034. Ocenėšė také system zapewnienia jakości producenta przyrządów pomiarowych i wydał Certyfikat systemu jakości nr KS-1621-MP-003.21 / Die benannte Stelle (Litauisches Energieinstitut, Labor für Forschung und Prüfung von Wärmeausrüstungen, Stelle Nr. 1621) hat die Musterprüfung durchgeführt und das EU-Musterprüfzertifikat Nr.LT-1621-MI001-034 ausgestellt. Hat auch das Qualitätssicherungssystem des Messgeräteherstellers bewertet und das Qualitätssystemzertifikat Nr type i wydał certyfikat badania typu UE nr LT-1621-MI001-034. Dokońala také oceny systemu zapewnienia jakości producenta przyrządów pomiarowych i wydała certyfikat systemu jakości nr KS-1621-MP-003.21.

- 8.Papildoma informacija: laikytis naudojimo ir įrengimo taisyklių reikalavimų / Informacje dodatkowe: należy przestrzegać wymagań przepisów dotyczących obsługi i instalacji / Zusätzliche Informationen: Die Anforderungen der Betriebs- und Installationsvorschriften sind zu beachten / Informacje dodatkowe: Wymagania przepisów dotyczących obsługi i instalacji należy przestrzegać obsługi i montażu.

Kowno, 25.05.2021  
UAB „Axioma Metering”.

Produktų inovacijų vadovas / Kierownik ds. innowacji produktów / Leiter Produktinnovation /  
Kierownik ds. innowacji produktów

Doktor Virgilijus Pamačkis

Firma Axiom Metering UAB

DO.:Veterinaru ul. 52, Biruliskes, Litva, LT-54469  
Q:+370 37 360 234I.pomiar@axioma.eu

Kod firmowy:304545403  
Numer NIP:LT100011040315

Luminor Bank AS  
Nr wgLT762140030003958401

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE / DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE /  
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE / EU-VERKLARING VAN OVEREENSSTEMMING**

Nr.AXIOMA-CE-QALCOSONICW1 - 2021.05.25

1. Modello dello strumento / Modèle d'instrument / Model instrumentu / Model instrumentu:  
Contatore dell'acqua / Compteur d'eau / Meter de água / Watermeter**QALCOSONIC W1**
2. Nazwa i adres producenta / Nazwa i adres producenta / Nazwa i adres producenta / Nazwa w adresie producenta: **UAB „Axioma Metering”, ul. Vaterinaru 52, LT-54469, Biruliskes, Litwa**
3. Za Questa Dichiarazione di conformità come rilasciata sotto responsabilità za Produttore / cette déclaration zgodności est émise sous ponosi odpowiedzialność producent / niniejsza deklaracja zgodności i wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta / deze complianceteitsverklaring Word Versrekt Verste Heid Van de Fabrikant .
4. Przedmiot oświadczenia jest contrassegnato / Przedmiot oświadczenia jest oznaczony / Przedmiot oświadczenia jest oznaczony / Voorwerp van de aangifte is gemarkierd:

**CE Mxx 1621**

LT-1621-MI001-034

5. Przedmiot deklaracji opisany powyżej jest zgodny z odpowiednimi przepisami harmonizacyjnymi Unii / Przedmiot deklaracji opisany powyżej jest zgodny z odpowiednimi przepisami harmonizacyjnymi Unii / Sformułowanie ziół beschreven verklaring jest przesadzone odpowiednie harmonizacje w Unii:

2014/32/UE 2011/65/UE  
2014/30/UE 2006/66/WE  
2014/35/UE 2012/19/UE  
2014/53/UE

6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate or documenti normativi use or riferimenti ad other specialhe tecniche in relazione alle quali è dichiarata la compliance / Références aux normes harmoniséesesées or aux documenti normatifs utilisés oru references aux autres spécificatione technici par rapport auxquelles la compliance déclaré e / Odpowiednie referencje zastosowane normy zharmonizowane lub dokumenty normatywne lub odniesienia do innych specyfikacji technicznych w odniesieniu do zadeklarowanej zgodności

LST EN ISO 4064-(1;2;5):2017  
LST EN ISO 4064-(3;4):2014  
LST EN 14154-4:2015

OIML R49 -(1;2;3):2013  
LST EN 61000-4-2:2009  
LST EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010  
LST EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)  
LST EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-02)  
EN 301 489-52  
LST EN 301 908-1  
LST EN 301 908-13  
LST EN 300 220-1 V3.1.1 (2017-02)

LST EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)  
LST EN13757-3:2018  
LST EN 13757-4:2019  
LST EN 61010-1 + A1:2019 + A1:2019/AC:2014-04  
LST EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013  
LST EN 62479:2011  
LST EN 50413:2009 + A1:2014  
LST EN IEC 62311:2020  
WELMEC 7.2:2019  
ETSI TS 103 357:2018 LST  
EN IEC 60086-4:2019 LST  
EN 60529:1999

7. Jednostka notyfikowana (Istituto Lituano per l'energia, Laboratorio di ricerca e collaudo delle apparecchiature termiche, Enten: 1621) sporządziła badanie typu i wydała certyfikat UE typu n. LT-1621-MI001-034. Firma Inoltre oeniła system gwarancji jakości produktu mierzonych przyrządów i zapoznała się z certyfikatem systemu jakości n. KS-1621-MP-003.21 / L'organisme notifié (Institut lituanien de l'énergie, Laboratoire de recherche et d'essai des équipements Thermales, organisme nr: 1621) a Effectué l'examen de type et a délivré le certificat d' Egzamin UE typu nr LT-1621-MI001-034. A également évalué le système d'assurance qualité du producenta d'instruments de mesure et a délivré le certificat de système qualité n° KS-1621-MP-003.21 / Lub jednostka notyfikowana (Instituto de Energia da Lituânia, Laboratório de pesquisa e teste de urządzenia grzewcze, nr Corp.: 1621) przeprowadził badanie typu i wydał certyfikat badania typu UE nr LT-1621-MI001-034. Zatwierdziłiśmy również system zapewnienia jakości producenta przyrządów pomiarowych i wydaliśmy certyfikat systemu jakości nr: 1621) heeft het typeonderzoek uitgevoerd en heeft het EU-typeonderzoekcertificaat nr. LT-1621-MI001-034 po zaznaczeniu. Heeft także kwaliteitsborgingssysteem van de fabrikant van Meetinstrumenten gevalueerd en heeft het kwaliteitsstysteemcertificaat nr. KS-1621-MP-003.21 po uwzględnieniu.

8. Dalsze informacje: Należy przestrzegać i przestrzegać zasad eksploatacji i instalacji / Informacje dodatkowe: Należy przestrzegać wymagań przepisów dotyczących obsługi i instalacji / Informacje dodatkowe: Należy przestrzegać wymagań przepisów eksploatacji i instalacji / Aanvullende informatie : De eisen van de gebruiksen- en installatievoorschriften moeten in acht worden genomen.

**Kowno, 25.05.2021**  
UAB „Axioma Metering”.

Odpowiedzialny dell'innovazione di prodotto / Odpowiedzialny de l'innovation produit / Chefe de Inovação de Produto / Hoofd Productinnovatie



Doktor Virgilijus Pamakstis

Firma Axiom Metering UAB

DO.:Veterinaru ul. 52, Biruliskes, Litwa, LT-54469  
Q: +370 37 360 234I.pomiar@axioma.eu

Kod firmowy:304545403  
Numer NIP:LT100011040315

Luminor Bank AS  
Nr wgLT762140030003958401